

# Opsætning af Navision

## Formål

Dette dokument vejleder i opsætningen af Navision til jeres XFlow-installation. Der vejledes både i opsætning til SaaS og On-Premise.

Hvis I ønsker integrationen til Navision, men det ikke er en del af jeres implementering, bedes I [kontakte supporten](#).

## Forarbejde

- Først skal I lave en GIS-opsætning mellem jeres Navision Stat og XFlow jf. nedenstående vejledning (Selvom vejledningen henviser til version 5.3, så skulle den dog forsat kunne benyttes, da der ikke er foretaget ændringer i opsætningen i de nyere versioner. Giv gerne besked, hvis I skulle opleve andet):

[Vejledning til GIS-opsætning til integration mellem Navision Stat 5.3 og XFlow](#)

- I vejledningen henvises der på side 4 til filen "BLANKET SETUP VER\_1\_0.txt". Denne fil kan I downloade gennem nedenstående link: [Blanket setup fil](#)
- Når jeres GIS-opsætning er på plads, kan I teste opsætningen ved at køre det op imod vedhæftede testklient. Åben zip-filen og tryk på "TestAfClientTest04.exe". Zip-filen indeholder også en "ReadMe"-fil, der indeholder et script, I med fordel kan bruge i testklienten. I kan downloade testklienten i nedenstående link:

[Testklient \(zip-fil\)](#)

- I skal indhente følgende oplysninger omkring jeres Navision (disse oplysninger kan I ofte få adgang til via jeres økonomi- eller IT-afdeling).
  - Jeres Navision URL (kan oplyses af jeres Navisionleverandør)
  - Brugernavn til jeres Navisionbruger
  - Adgangskoden til jeres Navisionbruger
  - Jeres EAN-nummer
  - En e-mailadresse til den/de, der skal have besked, hvis jeres Navision SSL-certifikat er ved at udløbe
  - Jeres Navision versionsnummer (XFlow understøtter kun version 7 og 9)

Nu følger vejledningen for opsætningen til en SaaS løsning. Hvis I har en On-Premise løsning, skal I scrolle ned i vejledningen til overskriften 'Vejledning Navision On-premise'.

## Vejledning Navision SaaS

- I skal have åbnet for IP-adresserne: 46.36.204.130 og 46.36.212.76 til jeres Navision GIS URL (port 443 HTTPS) hos jeres Navision-leverandør
- Herefter skal I logge på jeres XFlow-installation. Her skal I ind i "Organisation > Indstillinger" i menuen i venstre side. Derefter skal der

navigeres ned til "Konfiguration - Navision":

The screenshot shows the 'Indstillinger' (Settings) page in a web application. On the left is a sidebar menu with categories: Forside, Organisation, Indstillinger (highlighted), Brugere, Rettigheder, Arbejdsgangskategorier, E-mailskabeloner, Rapporter, Standardtekster, Virksomheder, Værdilister, Import, System, and Information. The main content area is titled 'Konfiguration - Navision' and contains a list of fields with corresponding input boxes:

- EAN
- Endpoint
- FinansKladdeLinjenummerSidsteSenderSystemBatchID
- KøbsLinjenummerSidsteSenderSystemBatchID
- Navision version (input: 7)
- NavisionCertWarningEmail
- Password
- SalgsLinjenummerSidsteSenderSystemBatchID
- UniqueSenderSystemID
- Username

Her skal I indtaste følgende:

- Endpoint: Navision URL
- Username: Brugernavn til jeres Navisionbruger
- Password: Adgangskoden til jeres Navisionbruger
- EAN: Jeres EAN-nummer
- NavisionCertWarningEmail: Indtast e-mailen til den/de, der skal have besked, hvis jeres Navision SSL-certifikat er ved at udløbe
- Navision version: Indtast jeres Navision versionsnummer (7 eller 9)
- Benyt Navision: Feltet krydses af
- Alle felter der slutter på BatchId bliver automatisk udfyldt af XFlow, når der sendes oplysninger til Navision
- Når ovenstående opsætning er gennemført, er der et job, der automatisk importerer værdilister fra Navision til jeres XFlow-miljø. Alle værdilisterne navngives "Navision - segmentnavn" - f.eks. "Navision - Formål"

- Hvis I har en testorganisation og ønsker en opsætning til Navision testmiljø, skal I indtaste de samme oplysninger - bare med test-info i jeres testorganisation

## Vejledning - Navision On-Premise

- I skal sørge for, at der er åbnet for IP-adresserne til jeres webserver og serviceserver ift. til jeres Navision GIS URL (port 443 HTTPS) hos jeres Navision-leverandør
- Til jeres driftmiljø udfyldes nedenstående med drift-info. Hvis I ønsker et testmiljø, skal I indhente og indtaste de samme oplysninger - bare med test-info
- Herefter skal I logge på jeres XFlow-installation. Her skal I ind i "Organisation > Indstillinger" i menuen i venstre side. Derefter skal der navigeres ned til "Konfiguration - Navision":

The screenshot shows the 'Indstillinger' (Settings) page in the Navision On-Premise interface. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: Forside, Organisation, Indstillinger (highlighted), Brugere, Rettigheder, Arbejdsgangskategorier, E-mailskabeloner, Rapporter, Standardtekster, Virksomheder, Værdilister, Import, System, and Information. The main content area displays the 'Konfiguration - Navision' settings form with the following fields:

EAN	<input type="text"/>
EAN	<input type="text"/>
Endpoint	<input type="text"/>
Endpoint	<input type="text"/>
FinansKladderLinjenummerSidsteSenderSystemBatchID	<input type="text"/>
FinansKladderLinjenummerSidsteSenderSystemBatchID	<input type="text"/>
KøbsLinjenummerSidsteSenderSystemBatchID	<input type="text"/>
KøbsLinjenummerSidsteSenderSystemBatchID	<input type="text"/>
Navision version	<input type="text"/>
Angiv kun major-versionsnummeret. Fx. 7 eller 9	<input type="text" value="7"/>
NavisionCertWarningEmail	<input type="text"/>
Navision Certifikat Warning Email. Hvem skal have besked hvis Navision SSL certifikat er ved at udløbe. Flere e-mail adresser adskilles med ;	<input type="text"/>
Password	<input type="text"/>
Password	<input type="text"/>
SalgsLinjenummerSidsteSenderSystemBatchID	<input type="text"/>
SalgsLinjenummerSidsteSenderSystemBatchID	<input type="text"/>
UniqueSenderId	<input type="text"/>
UniqueSenderId	<input type="text"/>
Username	<input type="text"/>
Username	<input type="text"/>

Her skal I indtaste følgende:

- Endpoint: Navision URL
  - Username: Brugernavn til jeres Navisionbruger
  - Password: Adgangskoden til jeres Navisionbruger
  - EAN: Jeres EAN-nummer
  - NavisionCertWarningEmail: Indtast e-mailen til den/de, der skal have besked, hvis jeres Navision SSL-certifikat er ved at udløbe
  - Navision Version: Indtast jeres Navision versionsnummer (7 eller 9)
  - Benyt Navision: Flueben
- Alle felter der slutter på BatchId bliver automatisk udfyldt af XFlow, når der sendes oplysninger til Navision
  - Når ovenstående opsætning er gennemført, er der et job, der automatisk importerer værdilister fra Navision til jeres XFlow-installation. Alle værdilisterne navngives "Navision - segmentnavn" - f.eks. "Navision - Formål".