

Opsætning og udregning af facitelementer og beregningsnøgler

- [Webinar - Video](#)
- [Facitelementet](#)
- [Eksempel på opsætning i en blanket](#)
- [Eksempel på opsætning over flere blanketter](#)
- [Eksempler - Filer](#)

Webinar - Video

[video:<https://vimeo.com/794842956>]

Facitelementet

Dokumentet er til for at hjælpe dig videre med facitelementet eller andre elementer, hvori beregningsnøgler kan bruges.

For flittige brugere af XFlow såvel som nye brugere kan det være svært at huske, hvordan de forskellige indstillinger skal bruges. Her er brugen af beregningsnøgler én af de praktiske funktioner.

Funktionen er tiltænkt tilfælde, hvor du ønsker, at en arbejdsgang skal udregne et facit for dig. Du slipper på den måde for at gøre det manuelt.

Elementet, der bruges heri, er facitelementet, men der er også mulighed for at gøre brug af beregningsnøgler - fx i talfelter.

For at kunne foretage udregninger skal der gøres brug af en beregningsnøgle og en beregningsfacitnøgle, som du kan se på billedet herunder.

Beregningsnøglen bruges til at foretage udregninger. Det vil sige, at hvis der skal fremgå flere udregninger, skal alle elementer i samme udregning bruge den samme nøgle.

Når du skal nå frem til et resultat, skal der gøres brug af "Beregningsfacitnøgle".

Eksempel på opsætning i en blanket

I dette afsnit bliver der gennemgået et konkret eksempel, som du selv kan eksperimentere med ved at hente filerne i bunden. Du kan benytte videoen overfor som en guide, mens du er i gang med arbejdet.

Du starter med at oprette en blanketskabelon, som skal bruges i din arbejdsgang. Hvis du allerede har en arbejdsgang, men blot skal opsætte beregningsnøgler, så spring dette trin over.

Når du har oprettet og navngivet din blanketskabelon til noget sigende, skal du have fat i de felter, hvor det er muligt at bruge beregningsnøgler. Det er henholdsvis et talfelt eller et facitfelt.

Alt efter hvordan du ønsker, at din arbejdsgang kommer til at se ud, skal du her være opmærksom på, at du med facitfeltet har mulighed for at skjule feltet.

Facitfeltet kan som standard heller ikke redigeres, hvilket medfører, at udfyldereren ikke selv kan lave om på udregningen.

I dette eksempel bliver bruges begge felter, for at vise hvordan du kan benytte et facitfelt til at regne videre og lave nye beregninger.

Først skal der opsættes en beregningsnøgle. Denne nøgle bruges til selve udregningen. I dette eksempel kalder vi den "beregning1". Det er generelt en god idé med sigende navne på de nøgler, som skal benyttes.

Vi skriver "beregning1" for talfelt 1.

Du skal åbne indstillingerne for talfelt 1 og skrive det ind under beregningsnøgle.

Se nedenstående billede:

Talfelt - Talfelt 1

 Dette felt kan vises i udfyldelseslog

Feltnavn	ElementNumber
Navn der identificerer feltet	
Overskrift	Talfelt 1
Talfeltets overskrift	
Kort beskrivelse	Beskrivelse af Talfelt
Kort beskrivelse af talfeltet	
Talfelt påkrævet	<input checked="" type="checkbox"/>
Sæt kryds hvis talfeltet skal være udfyldt	
Kun positive værdier:	<input type="checkbox"/>
Sæt kryds hvis talfeltet skal indeholde positiv værdi	
Talfelt låst	<input type="checkbox"/>
Sæt kryds hvis feltet skal være låst. Talfeltet vil så altid have standard værdien	
Benyt tusindtalsseparator	<input type="checkbox"/>
Hvis dette felt er slået til vil der blive indsat tusindtalsseparator	
Benyt decimaler:	<input type="checkbox"/>
Sæt kryds, hvis der skal benyttes decimaler	
Antal decimaler:	2
Angiv hvor mange decimaler talfeltet må indeholde	
Minimum Antal cifre:	0
Angiv hvor mange cifre talfeltet minimum skal indeholde. Hvis '0' tjekkes der ikke på antal cifre	
Max Antal cifre:	0
Angiv hvor mange cifre talfeltet maksimalt må indeholde. Hvis '0' tjekkes der ikke på antal cifre	
Mindste værdi:	
Angiv den mindste værdi talfeltet må indeholde	
Højeste værdi:	
Angiv den højeste værdi talfeltet må indeholde	
Regulært udtryk:	
Valider talfeltets indhold ud fra et regulært udtryk	
Fejlbesked ved regulært udtryk	
Fejlbeskeden som skal bruges når det regulære udtryk ikke kan godkendes brugeres input	
Beregningsnøgler:	beregning1
Indgår i beregningsgrupper med en af disse nøgler. Du kan indtaste flere nøgler adskilt af mellemrum	
Standardværdi	
Angiv det tal der som standard skal stå i feltet. Du kan også lade feltet være blankt.	

Det samme gør vi for talfelt 2 - se nedenstående billede:

Talfelt - Talfelt 2  

 Dette felt kan vises i udfyldelseslog

Feltnavn
 Navn der identificerer feltet

Overskrift
 Talfeltets overskrift

Kort beskrivelse
 Kort beskrivelse af talfeltet

Talfelt påkrævet
 Sæt kryds hvis talfeltet skal være udfyldt

Kun positive værdier:
 Sæt kryds hvis talfeltet skal indeholde positiv værdi

Talfelt låst
 Sæt kryds hvis feltet skal være låst. Talfeltet vil så altid have standard værdien

Benyt tusindtalsseparator
 Hvis dette felt er slået til vil der blive indsat tusindtalsseparator

Benyt decimaler:
 Sæt kryds, hvis der skal benyttes decimaler

Antal decimaler:
 Angiv hvor mange decimaler talfeltet må indeholde

Minimum Antal cifre:
 Angiv hvor mange cifre talfeltet minimum skal indeholde. Hvis '0' tjekkes der ikke på antal cifre

Max Antal cifre:
 Angiv hvor mange cifre talfeltet maksimalt må indeholde. Hvis '0' tjekkes der ikke på antal cifre

Mindste værdi:
 Angiv den mindste værdi talfeltet må indeholde

Højeste værdi:
 Angiv den højeste værdi talfeltet må indeholde

Regulært udtryk:
 Valider talfeltets indhold ud fra et regulært udtryk

Fejlbesked ved regulært udtryk
 Fejlbeskeden som skal bruges når det regulære udtryk ikke kan godkende brugeres input

Beregningsnøgler:
 Indgår i beregningsgrupper med en af disse nøgler. Du kan indtaste flere nøgler adskilt af mellemrum

Standardværdi
 Angiv det tal der som standard skal stå i feltet. Du kan også lade feltet være blankt.

Næste step er at få beregningen af talfelt 1 og 2 vist i facitfelt A og samtidigt bruge dette facit til at regne videre med. Derfor skal vi skrive "beregning1" under beregningfacitnøgle og "beregning2" under beregningsnøgle - Se nedenstående billede:

Facit - Facit A
📄 🗑️

<p>Feltnavn Navn der identificerer feltet</p> <p>Overskrift Facits overskrift</p> <p>Kort beskrivelse Kort beskrivelse af facit feltet</p> <p>Facit skjult Sæt kryds hvis facit skal være skjult</p> <p>Medtag ikke decimaltal Sæt kryds hvis facit ikke skal vise decimaltal</p> <p>Facit er modificerbar Sæt kryds hvis facit skal være modificerbar</p> <p>Beregningsnøgle: Indgår i en beregningsgruppe med denne nøgle. Du kan indtaste flere nøgler adskilt af mellemrum</p> <p>Beregningfacitnøgle: Bruges som facit i en beregningsgruppe med denne nøgle</p> <p>Beregningsoperator: Operator som benyttes i beregningen.</p> <p>Standardværdi Dette facit vil altid have denne værdi som udgangspunkt. Kan benyttes som en konstant til andre beregninger</p> <p>Bredde Bestemmer bredden på tekstfeltet</p> <p>Infotekst Tekst til infoikon</p>	<input style="width: 100%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="ElementFacit"/> <input style="width: 100%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="Facit A"/> <input style="width: 100%; border: 1px solid #ccc;" type="text"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input style="width: 100%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="beregning2"/> <input style="width: 100%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="beregning1"/> <input style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold; border: none; background-color: #f0f0f0; border-radius: 5px; margin-bottom: 5px;" type="text" value="+"/> <input style="width: 100%; border: 1px solid #ccc;" type="text"/> <input style="text-align: center; font-size: 0.8em; font-weight: bold; border: none; background-color: #f0f0f0; border-radius: 5px; margin-bottom: 5px;" type="text" value="9/12 linie bred, fylder 1 linie"/> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 60px; width: 100%;"></div>
---	---

Derefter skal vi bruge et nyt talfelt (talfelt 3), som vi plusser med facitfelt A. Facit for denne beregning vil vi gerne have vist i Facitfelt B.

For talfelt 3 skriver vi "beregning2" under beregningsnøgle - Se nedenstående billede:

Talfelt - Talfelt 3  

 Dette felt kan vises i udfyldelseslog

Feltnavn
 Navn der identificerer feltet

Overskrift
 Talfeltets overskrift

Kort beskrivelse
 Kort beskrivelse af talfeltet

Talfelt påkrævet
 Sæt kryds hvis talfeltet skal være udfyldt

Kun positive værdier:
 Sæt kryds hvis talfeltet skal indeholde positiv værdi

Talfelt låst
 Sæt kryds hvis feltet skal være låst. Talfeltet vil så altid have standard værdien

Benyt tusindtalsseparator
 Hvis dette felt er slået til vil der blive indsat tusindtalsseparator

Benyt decimaler:
 Sæt kryds, hvis der skal benyttes decimaler

Antal decimaler:
 Angiv hvor mange decimaler talfeltet må indeholde

Minimum Antal cifre:
 Angiv hvor mange cifre talfeltet minimum skal indeholde. Hvis '0' tjekkes der ikke på antal cifre

Max Antal cifre:
 Angiv hvor mange cifre talfeltet maksimalt må indeholde. Hvis '0' tjekkes der ikke på antal cifre

Mindste værdi:
 Angiv den mindste værdi talfeltet må indeholde

Højeste værdi:
 Angiv den højeste værdi talfeltet må indeholde

Regulært udtryk:
 Valider talfeltets indhold ud fra et regulært udtryk

Fejlbesked ved regulært udtryk
 Fejlbeskeden som skal bruges når det regulære udtryk ikke kan godkende brugeres input

Beregningsnøgler:
 Indgår i beregningsgrupper med en af disse nøgler. Du kan indtaste flere nøgler adskilt af mellemrum

Standardværdi
 Angiv det tal der som standard skal stå i feltet. Du kan også lade feltet være blankt.

Nu skal vi have vist beregning 2 i Facitfelt B, derfor skriver vi "beregning2" under beregningfacitnøgle - Se nedenstående billede:

Facit - Facit B
📄 🗑️

<p>Feltnavn Navn der identificerer feltet</p> <p>Overskrift Facits overskrift</p> <p>Kort beskrivelse Kort beskrivelse af facit feltet</p> <p>Facit skjult Sæt kryds hvis facit skal være skjult</p> <p>Medtag ikke decimaltal Sæt kryds hvis facit ikke skal vise decimaltal</p> <p>Facit er modificerbar Sæt kryds hvis facit skal være modificerbar</p> <p>Beregningsnøgle: Indgår i en beregningssgruppe med denne nøgle. Du kan indtaste flere nøgler adskilt af mellemrum</p> <p>Beregningfacitnøgle: Bruges som facit i en beregningssgruppe med denne nøgle</p> <p>Beregningsoperator: Operator som benyttes i beregningen.</p> <p>Standardværdi Dette facit vil altid have denne værdi som udgangspunkt. Kan benyttes som en konstant til andre beregninger</p> <p>Bredde Bestemmer bredden på tekstfeltet</p> <p>Infotekst Tekst til infoikon</p>	<input style="width: 100%;" type="text" value="ElementFacit-1"/> <input style="width: 100%;" type="text" value="Facit B"/> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input style="width: 100%;" type="text"/> <input style="width: 100%;" type="text" value="beregning2"/> <input style="width: 100%; text-align: center;" type="text" value="+"/> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 100%; text-align: center;" type="text" value="9/12 linie bred, fylder 1 linie"/> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 60px; width: 100%;"></div>
---	--

Når alt er sat op, kan du i dit preview se, hvordan det reelt kommer til at se ud

Talfelt 1 *

1
1

Talfelt 2 *

1
2

Facit A

2,00
3

Talfelt 3 *

1
4

Facit B

3,00
5

Eksempel på opsætning over flere blanketter

Forudsætning før arbejdet

Det er en forudsætning, at afsnittet "Eksempel på opsætning i en blanket" er fulgt, så du har en fungerende udregning.

Hvis du ønsker at gøre brug af udregninger henover flere blanketter, er tilgangen næsten den samme, som du kender det for én enkelt blanket.

Forskellen på at benytte elementerne i én enkelt blanket eller kombinere dem over flere blanketter handler om, at din udregning i facitelementerne bliver delt op.

Dit facit fra blanket A bliver det, der arbejdes videre med. Som vist på billedet kan du se, at facit er udregnet i værdien "beregning2". Når du skal arbejde videre i en ny blanket, skal der oprettes en ny beregningsnøgle, som der kan arbejdes videre med.

Facit - Facit C
📄 🗑️

<p>Felt navn Navn der identificerer feltet</p> <p>Overskrift Facits overskrift</p> <p>Kort beskrivelse Kort beskrivelse af facit feltet</p> <p>Facit skjult Sæt kryds hvis facit skal være skjult</p> <p>Medtag ikke decimaltal Sæt kryds hvis facit ikke skal vise decimaltal</p> <p>Facit er modificerbar Sæt kryds hvis facit skal være modificerbar</p> <p>Beregningsnøgle: Indgår i en beregningsgruppe med denne nøgle. Du kan indtaste flere nøgler adskilt af mellemrum</p> <p>Beregningsfacitnøgle: Bruges som facit i en beregningsgruppe med denne nøgle</p> <p>Beregningsoperator: Operator som benyttes i beregningen.</p> <p>Standardværdi Dette facit vil altid have denne værdi som udgangspunkt. Kan benyttes som en konstant til andre beregninger</p> <p>Bredde Bestemmer bredden på tekstfeltet</p> <p>Infotekst Tekst til infoikon</p>	<input style="width: 95%;" type="text" value="ElementFacit-2"/> <input style="width: 95%;" type="text" value="Facit C"/> <input style="width: 95%;" type="text"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input style="width: 95%;" type="text" value="beregning3"/> <input style="width: 95%;" type="text" value="beregning2"/> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; text-align: center;">+</div> <input style="width: 95%;" type="text"/> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; text-align: center;">9/12 linie bred, fylder 1 linie</div> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 60px; margin-top: 10px;"></div>
---	--

Eksempler - Filer

Hvis du selv ønsker at prøve kræfter med facitelementer og beregningsnøgler, er du velkommen til at downloade de vedhæftede filer. Derefter kan du uploade dem til jeres eget miljø.

FIL: "Simpel opsætning – Fra webinar"

```
{
  "ElementTree": {
    "Root": {
      "ID": "004ed14b-e223-4faf-bf48-af9c00b5b58f",
      "Sortorder": 0,
      "Type name": "ElementRoot",
      "ContainerID": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
      "LatestElementValueHistory": [],
      "FullElementValueHistory": [],
      "Identifyer": "ElementRoot",
      "ErAktivtElement": "False",
      "Elements": [
        {
          "ID": "60166bc2-7ad5-f09d-e394-79282b2ae4ee",
          "Sortorder": 0,
          "Type name": "ElementNumber",
          "ContainerID": "004ed14b-e223-4faf-bf48-af9c00b5b58f",
          "LatestElementValueHistory": [],
          "FullElementValueHistory": [],
          "Heading": "Talfelt 1",
          "Description": "Beskrivelse af Talfelt",
          "Required": "True",
          "MinValue": null,
          "MaxValue": null,
          "UseDecimals": "False",
          "NumDecimals": "0",
          "OnlyPositives": "False",
          "InfoText": "",
          "TusindeTalsSeperater": "False",
          "NumberDefault": "",
          "ReadOnly": "False",
          "BeregningNoegle": "beregning1",
          "Placeholder": "",
          "PrependText": "",
          "Ap"
        }
      ]
    }
  }
}
```

pendText":"","WidthNoOfColumns":21,"NumberOfDigits":0,"MinNumberOfDigits":0,"RegularExpression":"","RegexErrorMsg":"","OpdaterFraAndetElement":"False","OpdaterFraAndetElementBlanketID":"","OpdaterFraAndetElementBlanketText":null,"OpdaterFraAndetElementElementIdentifier":"","OpdaterFraAndetElementName":"","Identifyer":"ElementNumber","Number":null,"ManuallyOverwritten":"False","ErAktivtElement":"False","Elements":[]},{ID:"8040d806-8c1d-2e28-7e38-db5ddd5f75","Sortorder":1,"Typename":"ElementNumber","ContainerID":"004ed14b-e223-4faf-bf48-af9c00b5b58f","LatestElementValueHistory":[],"FullElementValueHistory":[],"Heading":"Talfelt 1","Description":"Beskrivelse af Talfelt","Required":"True","MinValue":null,"MaxValue":null,"UseDecimals":"False","NumDecimals":0,"OnlyPositives":"False","InfoText":"","TusindeTalsSeperator":"False","NumberDefault":"","ReadOnly":"False","BeregningNoegle":"beregning1","Placeholder":"","PrependText":"","AppendText":"","WidthNoOfColumns":21,"NumberOfDigits":0,"MinNumberOfDigits":0,"RegularExpression":"","RegexErrorMsg":"","OpdaterFraAndetElement":"False","OpdaterFraAndetElementBlanketID":"","OpdaterFraAndetElementBlanketText":null,"OpdaterFraAndetElementElementIdentifier":"","OpdaterFraAndetElementName":"","Identifyer":"ElementNumber-1","Number":null,"ManuallyOverwritten":"False","ErAktivtElement":"False","Elements":[]},{ID:"0ba5ded2-0022-5880-3c8b-2f1fea052966","Sortorder":2,"Typename":"ElementFacit","ContainerID":"004ed14b-e223-4faf-bf48-af9c00b5b58f","LatestElementValueHistory":[],"FullElementValueHistory":[],"IsHidden":"False","WithoutDecimals":"False","Heading":"Facit","NumDecimals":0,"Description":"","InfoText":"","BeregningNoegle":"beregning2","BeregningFacitNoegle":"beregning1","BeregningOperator":"+","IsEditable":"False","DefaultValue":null,"PrependText":null,"AppendText":null,"WidthNoOfColumns":21,"OpdaterFraAndetElement":"False","OpdaterFraAndetElementBlanketID":null,"OpdaterFraAndetElementBlanketText":null,"OpdaterFraAndetElementElementIdentifier":null,"OpdaterFraAndetElementName":null,"Identifyer":"ElementFacit","Number":null,"ErAktivtElement":"False","Elements":[]},{ID:"d20c0cd0-8c42-c877-f83c-ea2879d42dc5","Sortorder":3,"Typename":"ElementNumber","ContainerID":"004ed14b-e223-4faf-bf48-af9c00b5b58f","LatestElementValueHistory":[],"FullElementValueHistory":[],"Heading":"Talfelt 1","Description":"Beskrivelse af Talfelt","Required":"True","MinValue":null,"MaxValue":null,"UseDecimals":"False","NumDecimals":0,"OnlyPositives":"False","InfoText":"","TusindeTalsSeperator":"False","NumberDefault":"","ReadOnly":"False","BeregningNoegle":"beregning2","Placeholder":"","PrependText":"","AppendText":"","WidthNoOfColumns":21,"NumberOfDigits":0,"MinNumberOfDigits":0,"RegularExpression":"","RegexErrorMsg":"","OpdaterFraAndetElement":"False","OpdaterFraAndetElementBlanketID":"","OpdaterFraAndetElementBlanketText":null,"OpdaterFraAndetElementElementIdentifier":"","OpdaterFraAndetElementName":"","Identifyer":"ElementNumber-2","Number":null,"ManuallyOverwritten":"False","ErAktivtElement":"False","Elements":[]},{ID:"12121bcd-4eeb-6b26-8f13-59deb5729472","Sortorder":4,"Typename":"ElementFacit","ContainerID":"004ed14b-e223-4faf-bf48-af9c00b5b58f","LatestElementValueHistory":[],"FullElementValueHistory":[],"IsHidden":"False","WithoutDecimals":"False","Heading":"TotalFacit","NumDecimals":0,"Description":"","InfoText":"","BeregningNoegle":"","BeregningFacitNoegle":"beregning2","BeregningOperator":"+","IsEditable":"False","DefaultValue":null,"PrependText":null,"AppendText":null,"WidthNoOfColumns":21,"OpdaterFraAndetElement":"False","OpdaterFraAndetElementBlanketID":null,"OpdaterFraAndetElementBlanketText":null,"OpdaterFraAndetElementElementIdentifier":null,"OpdaterFraAndetElementName":null,"Identifyer":"TotalFacit","Number":null,"ErAktivtElement":"False","Elements":[]},{ID:"ec5f9e85-6db2-20d4-6e80-5bdd8cb99815","Sortorder":5,"Typename":"ElementSammenligning","ContainerID":"004ed14b-e223-4faf-bf48-af9c00b5b58f","LatestElementValueHistory":[],"FullElementValueHistory":[],"IsHidden":"False","Heading":"Sammenligning","NumDecimals":0,"Description":"","BeregningOpe

rator": "\u003c", "DefaultValue": "10", "WidthNoOfColumns": "12", "HardcodedValueArray": "", "HardcodedValueSource": "SingleValue", "OpdaterFraAndetElement": "True", "OpdaterFraAndetElementBlanketID": "2387", "OpdaterFraAndetElementBlanketText": "Webinar Beregningsn\u2666gle simpel - Live", "OpdaterFraAndetElementElementIdentifier": "TotalFacit", "OpdaterFraAndetElementName": "", "Identifyer": "ElementSammenligning", "Number": null, "SandtSelected": "False", "FalskSelected": "False", "ErAktivtElement": "False", "Elements": [{"ID": "11f9ec92-468f-403a-bc3d-af9c00b9a510", "Sortorder": 0, "Typename": "ElementContainer", "ContainerID": "ec5f9e85-6db2-20d4-6e80-5bdd8cb99815", "LatestElementValueHistory": [], "FullElementValueHistory": [], "Heading": null, "RPAKey": null, "Description": null, "Identifyer": "ElementContainer", "ErAktivtElement": "False", "Elements": [{"ID": "fdfe41fe-c207-6d61-6c42-4898bba71efa", "Sortorder": 0, "Typename": "ElementTextfield", "ContainerID": "11f9ec92-468f-403a-bc3d-af9c00b9a510", "LatestElementValueHistory": [], "FullElementValueHistory": [], "Heading": "Tekstfelt", "Description": "Beskrivelse af tekstfelt", "Required": "True", "NoOfRows": "1", "MaxNumberOfCharacters": "0", "InfoText": "", "TextDefault": "", "Placeholder": "", "PrependText": "", "AppendText": "", "WidthNoOfColumns": "21", "ReadOnly": "False", "RegularExpression": "", "RegexErrorMsg": "", "OpdaterFraAndetElement": "False", "OpdaterFraAndetElementBlanketID": "", "OpdaterFraAndetElementBlanketText": null, "OpdaterFraAndetElementElementIdentifier": "", "OpdaterFraAndetElementName": "", "Identifyer": "ElementTextfield", "Text": null, "ManuallyOverwritten": "False", "ErAktivtElement": "False", "Elements": []}], [{"ID": "d28cfd95-be3b-42e8-8798-af9c00b9a510", "Sortorder": 1, "Typename": "ElementContainer", "ContainerID": "ec5f9e85-6db2-20d4-6e80-5bdd8cb99815", "LatestElementValueHistory": [], "FullElementValueHistory": [], "Heading": null, "RPAKey": null, "Description": null, "Identifyer": "ElementContainer-1", "ErAktivtElement": "False", "Elements": [{"ID": "023038ce-ff49-6467-8084-5ca7faa01704", "Sortorder": 0, "Typename": "ElementInfoText", "ContainerID": "d28cfd95-be3b-42e8-8798-af9c00b9a510", "LatestElementValueHistory": [], "FullElementValueHistory": [], "WidthNoOfColumns": "21", "Heading": "Informationstekst", "Description": "Accepter f\u2666gende betingelser", "Text": "\u0026lt;p\u0026gt;Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna. Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada famesac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci.\u0026lt;p\u0026gt;", "Accept": "False", "AcceptText": "Jeg accepterer nedenst\u2666ende", "AcceptTekstOverFlueben": "False", "VisSomInfoboks": "False", "BenytToKolonner": "False", "Identifyer": "ElementInfoText", "Accepted": "False", "ErAktivtElement": "False", "Elements": []}]}}}}}}}

FIL: "Avanceret – Fra webinar"

```
{"ArbejdsgangSkabelonIdentifier": "ArbejdsgangSkabelon", "Name": "Webinar - Censor- og k\u00f8rselsafregning", "Description": null, "PublicId": "45ca2a80-82d0-45e0-b1af-b51496e7642d", "NumberOfBlanketter": 3, "DitmerFlexVersion": "2023.0", "ArbejdsgangSkabelonSettings": {"Navn": "Webinar - Censor- og k\u00f8rselsafregning", "Beskrivelse": null, "ArbejdsgangSkabelonKategoriID": 1, "SlettesAutomatiskMaaneder": 2192, "InternStart": true, "EksternStart": false, "AnonymStart": false, "SkjulNotatFelt": false, "VisFlowOverblik": true, "BeskedKanal": 0, "SkjulUdfylderParallelFlow": false, "ErSkjult": false, "SendOpsamlingsmail": false, "NotifierDataafleveringFejlEmail": null, "GDPRTitel": null, "GDPRTekst": "", "GDPRFaneVises": false, "GDPRTekstIPDF": false, "StartBegransning": 0, "MinUdfyld
```

Alder":0,"Tidsaktiveret":false,"AktivStartDato":null,"AktivSlutDato":null,"GentagArligt":false,"ArbejdsgangReturnUrl":null,"ArbejdsgangFailReturnUrl":null,"SkipAnonymKvittering":false,"CustomKolonneNavn":null,"SlettesEfterDageMaaneder":0,"CustomKolonneMapping": "Intet felt valgt", "NotificerVedUdfylderForAndenRequired":false, "VedhaeftPdfVedNotificerAndenUdfylder":false, "NotificerVedDataBehandlerFejlForegaaendeGodkender":true, "NotificerVedDataBehandlerFejlAlleInvolverede":false, "SkjulUdfylderUdfyldelseslog":false, "VisUdfyldelseslogBlanket":false, "VisUdfyldelseslogOversigt":false, "VisUdfyldelseslogPDF":false, "SendBeskedEfterAfvistAktivitet":false}, "PDFSkabelon": {"ArbejdsgangSkabelonPDFList": [{"Navn": "Standard", "PdfHeaderHtml": null, "PdfFooterHtml": null, "VisBlanketIdPdf": true, "VisBlanketOerblikPdf": true, "VisArbejdsgangbeskrivelsePdf": true, "PublicId": "11a0a209-37da-481f-9c5f-2abb4b1e5b71", "OldSkabelonId": 644, "ArbejdsgangskabelonPdfBlanketter": [{"BlanketSkabelonPublicId": "309f8be5-c9a1-4d58-9f24-aca057b936bb", "BlanketSkabelonId": 2376, "ArbejdsgangSkabelonPDFPublicId": "11a0a209-37da-481f-9c5f-2abb4b1e5b71"}, {"BlanketSkabelonPublicId": "855a0de8-f591-468c-91c7-2585d51eeb43", "BlanketSkabelonId": 2379, "ArbejdsgangSkabelonPDFPublicId": "11a0a209-37da-481f-9c5f-2abb4b1e5b71"}, {"BlanketSkabelonPublicId": "03ee6720-72dc-4b53-9b68-7fa00c3bbd5e", "BlanketSkabelonId": 2380, "ArbejdsgangSkabelonPDFPublicId": "11a0a209-37da-481f-9c5f-2abb4b1e5b71"}]}], "Vaerdilister": [{"VaerdilisteData": [{"Key": "1,98", "Value": "1,98 kr. pr. km", "Indeks": null, "ParentKey": null, "VaerdilistePublicId": "f5d337ab-de90-4888-be44-8b663c0e7cff"}, {"Key": "2,30", "Value": "2,30 kr. pr. km", "Indeks": null, "ParentKey": null, "VaerdilistePublicId": "f5d337ab-de90-4888-be44-8b663c0e7cff"}, {"Key": "2,80", "Value": "2,80 kr. pr. km", "Indeks": null, "ParentKey": null, "VaerdilistePublicId": "f5d337ab-de90-4888-be44-8b663c0e7cff"}], "Navn": "Kørsel - Webinar", "Beskrivelse": "Kørsel - Webinar", "VaerdilisteDataType": "Tekst", "PublicId": "f5d337ab-de90-4888-be44-8b663c0e7cff", "OldVaerdilisteId": 262}], "MailTemplate": [], "ProcesData": {"Blanketter": [{"OldId": 2379, "Navn": "Webinar OK - Kørselsafregning", "Beskrivelse": "Kørselsafregning med værdi ud fra værdiliste", "PublicId": "855a0de8-f591-468c-91c7-2585d51eeb43", "AntalElementer": 9, "Sortering": 1, "Json": {"Root": {"ID": "415adb3b-f964-4bb7-99ee-af9a00b42c7f", "Sortorder": 0, "Typename": "ElementRoot", "ContainerID": "00000000-0000-0000-0000-000000000000", "LatestElementValueHistory": [], "FullElementValueHistory": [], "Identifyer": "ElementRoot", "ErAktivtElement": "False", "Elements": [{"ID": "6888a11d-6d98-4ceb-ab9b-af9a00b42c7f", "Sortorder": 0, "Typename": "ElementGroup", "ContainerID": "415adb3b-f964-4bb7-99ee-af9a00b42c7f", "LatestElementValueHistory": [], "FullElementValueHistory": [], "Heading": null, "Description": null, "Infotekst": null, "StartCollapsed": "False", "VisStreg": "False", "VisLig ht": "False", "VisIndholdsFortegnelseForAdmin": "False", "VisIndholdfortegnelse": "False", "VisSomUndergruppe": "False", "OverskriftNiveau": "1", "SideskiftFoerElement": "False", "Identifyer": "ElementGroup-1", "ErAktivtElement": "False", "Elements": [{"ID": "cc3316df-fbaa-498a-8368-af9a00b42c7f", "Sortorder": 0, "Typename": "ElementContainer", "ContainerID": "6888a11d-6d98-4ceb-ab9b-af9a00b42c7f", "LatestElementValueHistory": [], "FullElementValueHistory": [], "Heading": "Kørselsafregning", "RPAKey": null, "Description": null, "Identifyer": "ElementContainer", "ErAktivtElement": "False", "Elements": [{"ID": "346b04eb-716d-462e-8727-af9a00b42c7f", "Sortorder": 0, "Typename": "ElementTable", "ContainerID": "cc3316df-fbaa-498a-8368-af9a00b42c7f", "LatestElementValueHistory": [], "FullElementValueHistory": [], "Heading": "Kørsel", "Description": "Klik på \\\"Tilføj\\\" for at indsætte en ny linje", "InfoText": "", "AddButtontext": "Tilføj", "RemoveButtontext": null, "ShowSum": "True", "Maximum": "49", "Minimum": "", "TomLinie": "True", "SkjulKopierLinjeFunktion": "False",

"NearestWholeNumber": "False", "Identifyer": "Kørsel", "ErAktivtElement": "False", "Elements": [{"ID": "d70e416f-201a-4417-88a9-af9a00b42c7f", "Sortorder": 0, "Typename": "ElementContainer", "ContainerID": "346b04eb-716d-462e-8727-af9a00b42c7f", "LatestElementValueHistory": [], "FullElementValueHistory": [], "Heading": null, "RPAKey": null, "Description": null, "Identifyer": "ElementContainer-1", "ErAktivtElement": "False", "Elements": [{"ID": "391bd31a-e3b5-4225-b5f5-af9a00b42c7f", "Sortorder": 0, "Typename": "ElementAfstand", "ContainerID": "d70e416f-201a-4417-88a9-af9a00b42c7f", "LatestElementValueHistory": [], "FullElementValueHistory": [], "Heading": "Afstand", "Description": "Udfyld til og fra adresserne og få den beregnede afstand", "Required": "True", "InfoText": "", "BeregningNoegle": "Total_KM", "BeregningNoegleReadOnly": "", "AllowUserToSelectAvoidFarry": "True", "AfrundAfstand": "True", "KunGyldigeAdresser": "False", "TakeShortestRouteSetting": "False", "IncludeViaAdresse": "False", "SkjulRedigerbartAfstandsfelt": "False", "SkjulUredigerbartAfstandsfelt": "False", "AdresseTextFra": "Skriv en del af \u0027fra\u0027-adressen og vælg ud fra de viste forslag", "AdresseHeadingFra": "Fra (indtast den fulde adresse)", "AdresseHeadingTil": "Til (indtast den fulde adresse)", "AdresseHeadingVia": "Via adresse", "AdresseFraPladholdertekst": "Fra adresse", "AdresseTilPladholdertekst": "Til adresse", "AdresseViaPladholdertekst": "Via adresse", "AdresseTextVia": "Skriv en del af \u0027til\u0027-adressen og vælg ud fra de viste forslag", "AdresseTextTil": "Skriv en del af \u0027via\u0027-adressen og vælg ud fra de viste forslag", "OpdaterFraAndetElement": "False", "OpdaterFraAndetElementBlanketID": null, "OpdaterFraAndetElementBlanketText": null, "OpdaterFraAndetElementElementIdentifier": null, "OpdaterFraAndetElementName": null, "Identifyer": "AfstandLavTakst", "AdresseVia": null, "AdresseViaLongitude": null, "AdresseViaLatitude": null, "AdresseFra": null, "AdresseFraLongitude": null, "AdresseFraLatitude": null, "AdresseTil": null, "AdresseTilLongitude": null, "AdresseTilLatitude": null, "Afstand": null, "AvoidFarry": "False", "AfstandReadOnly": null, "ErAktivtElement": "False", "Elements": []}], [{"ID": "798a5a43-1f29-f733-bdda-63b60aef353", "Sortorder": 1, "Typename": "ElementVaerdiliste", "ContainerID": "cc3316df-fbaa-498a-8368-af9a00b42c7f", "LatestElementValueHistory": [], "FullElementValueHistory": [], "Heading": "Takster", "Description": "", "Required": "True", "InfoText": "", "ValgtVaerdilisteNavn": "Kørsel - Webinar", "ValgtVaerdilisteId": "262", "PreudfyldtVaerdi": "1,98", "PreudfyldtVaerdiText": "1,98 kr. pr. km", "AntalAnslagIndenSoeg": "", "BenytPreudfyldtVaerdi": "True", "LoadAsynkront": "False", "BeregningNoegle": "Total_Kørsel", "WidthNoOfColumns": "21", "VisKunVaerdi": "True", "VisKunNoegle": "False", "VisVaerdiOgNoegle": "False", "VisVaerdilisteSomTraestruktur": "False", "VisVaerdilisteSomTraestrukturDropDown": "False", "SorterEfter": "None", "SorterFaldende": "False", "OpdaterFraAndetElement": "False", "OpdaterFraAndetElementBlanketID": null, "OpdaterFraAndetElementBlanketText": null, "OpdaterFraAndetElementElementIdentifier": null, "OpdaterFraAndetElementName": null, "Identifyer": "ElementVaerdiliste-1", "SelectedValue": null, "SelectedValueText": null, "ManuallyOverwritten": "False", "ErAktivtElement": "False", "Elements": [{"ID": "59e0e29a-8a22-7044-3ed2-b2285d30ebd7", "Sortorder": 2, "Typename": "ElementFacit", "ContainerID": "cc3316df-fbaa-498a-8368-af9a00b42c7f", "LatestElementValueHistory": [], "FullElementValueHistory": [], "IsHidden": "False", "WithoutDecimals": "False", "Heading": "Total antal km", "NumDecimals": "0", "Description": "", "InfoText": "", "BeregningNoegle": "Total_Kørsel", "BeregningFacitNoegle": "Total_KM", "BeregningOperator": "+", "IsEditable": "False"}]

","DefaultValue":null,"PrependText":null,"AppendText":null,"WidthNoOfColumns":21,"OpdaterFraAndetElement":False,"OpdaterFraAndetElementBlanketID":null,"OpdaterFraAndetElementBlanketText":null,"OpdaterFraAndetElementElementIdentifier":null,"OpdaterFraAndetElementName":null,"Identifier":"ElementFacit-1","Number":null,"ErAktivtElement":False,"Elements":[]},{ID:"ce81714e-4eb6-4e3c-8688-af9a00b42c7f","Sortorder":3,"Typename":"ElementFacit","ContainerID":"cc3316df-fbaa-498a-8368-af9a00b42c7f","LatestElementValueHistory":[],"FullElementValueHistory":[],"IsHidden":False,"WithoutDecimals":False,"Heading":"Total beløb ud fra valgt takst","NumDecimals":0,"Description":"","InfoText":"","BeregningNoegle":"Total_Censor_Og_Kørsel","BeregningFacitNoegle":"Total_Kørsel","BeregningOperator":"*","IsEditable":False,"DefaultValue":null,"PrependText":null,"AppendText":null,"WidthNoOfColumns":21,"OpdaterFraAndetElement":False,"OpdaterFraAndetElementBlanketID":null,"OpdaterFraAndetElementBlanketText":null,"OpdaterFraAndetElementElementIdentifier":null,"OpdaterFraAndetElementName":null,"Identifier":"ElementFacit","Number":null,"ErAktivtElement":False,"Elements":[]}}}],{"OldId":2380,"Navn":"Webinar OK - Total fra 2. blanket","Beskrivelse":null,"PublicId":"03ee6720-72dc-4b53-9b68-7fa00c3bbd5e","AntalElementer":3,"Sortering":2,"Json":{"Root":{"ID":"53174e45-e544-477b-9a5d-af9a00f926da","Sortorder":0,"Typename":"ElementRoot","ContainerID":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","LatestElementValueHistory":[],"FullElementValueHistory":[],"Identifier":"ElementRoot","ErAktivtElement":False,"Elements":[{"ID":"272fa6c5-7f6a-093f-6a87-306d4d1313d4","Sortorder":0,"Typename":"ElementHeadline","ContainerID":"53174e45-e544-477b-9a5d-af9a00f926da","LatestElementValueHistory":[],"FullElementValueHistory":[],"Heading":"Total fra blanket 1 og 2","HeadlineSize":0,"SideskiftFoerElement":False,"VisStreg":False,"VisLight":False,"Identifier":"ElementHeadline","ErAktivtElement":False,"Elements":[]},{ID:"50286c98-7630-54c2-d395-145cac09b29a","Sortorder":1,"Typename":"ElementFacit","ContainerID":"53174e45-e544-477b-9a5d-af9a00f926da","LatestElementValueHistory":[],"FullElementValueHistory":[],"IsHidden":False,"WithoutDecimals":False,"Heading":"Facit","NumDecimals":0,"Description":"","InfoText":"","BeregningNoegle":"","BeregningFacitNoegle":"Total_Censor_Og_Kørsel","BeregningOperator":"+","IsEditable":False,"DefaultValue":null,"PrependText":null,"AppendText":null,"WidthNoOfColumns":21,"OpdaterFraAndetElement":False,"OpdaterFraAndetElementBlanketID":null,"OpdaterFraAndetElementBlanketText":null,"OpdaterFraAndetElementElementIdentifier":null,"OpdaterFraAndetElementName":null,"Identifier":"ElementFacit","Number":null,"ErAktivtElement":False,"Elements":[]}}}],{"OldId":2376,"Navn":"Webinar OK - CENSORAFREGNING","Beskrivelse":null,"PublicId":"309f8be5-c9a1-4d58-9f24-aca057b936bb","AntalElementer":20,"Sortering":0,"Json":{"Root":{"ID":"a580b570-b672-4340-9693-af9a0095a692","Sortorder":0,"Typename":"ElementRoot","ContainerID":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","LatestElementValueHistory":[],"FullElementValueHistory":[],"Identifier":"ElementRoot","ErAktivtElement":False,"Elements":[{"ID":"18b90d2e-8b61-4499-96d4-af9a0095a692","Sortorder":0,"Typename":"ElementGroup","ContainerID":"a580b570-b672-4340-9693-af9a0095a692","LatestElementValueHistory":[],"FullElementValueHistory":[],"Heading":null,"Description":null,"Infotekst":null,"StartCollapsed":False,"VisStreg":False,"VisLight":False,"VisIndholdsFortegnelseForAdmin":False,"VisIndholdfortegnelse":False,"VisSomUndergruppe":False,"OverskriftNiveau":1,"SideskiftFoerElement":False,"Identifier":"ElementGroup-1","ErAktivtElement":False,"Elements":[{"ID":"c3402eec-8667-4649-9e3e-af9a0095a692","Sortorder":0,"Type

name\": \"ElementContainer\", \"ContainerID\": \"18b90d2e-8b61-4499-96d4-af9a0095a692\", \"LatestElementValueHistory\": [], \"FullElementValueHistory\": [], \"Heading\": \"Timespecifikation\", \"RPAKey\": null, \"Description\": null, \"Identifyer\": \"ElementContainer\", \"ErAktivtElement\": \"False\", \"Elements\": [{\"ID\": \"44bbf3a4-83f0-46a5-a325-af9a0095a692\", \"Sortorder\": 0, \"Typename\": \"ElementTable\", \"ContainerID\": \"c3402eec-8667-4649-9e3e-af9a0095a692\", \"LatestElementValueHistory\": [], \"FullElementValueHistory\": [], \"Heading\": \"Timeaflyønning opgjort pr. opgave (inkl. evt. mundtlig eksamination)\", \"Description\": \"Klik på tilføjknappen for at tilføje en række til tabellen\", \"InfoText\": \"\", \"AddButtontext\": \"Tilføj\", \"RemoveButtontext\": null, \"ShowSum\": \"False\", \"Maximum\": \"\", \"Minimum\": \"\", \"TomLinie\": \"True\", \"SkjulKopierLinjeFunktion\": \"False\", \"NearestWholeNumber\": \"False\", \"Identifyer\": \"ElementTable\", \"ErAktivtElement\": \"False\", \"Elements\": [{\"ID\": \"e7bd47aa-ee0d-46d5-8518-af9a0095a692\", \"Sortorder\": 0, \"Typename\": \"ElementContainer\", \"ContainerID\": \"44bbf3a4-83f0-46a5-a325-af9a0095a692\", \"LatestElementValueHistory\": [], \"FullElementValueHistory\": [], \"Heading\": null, \"RPAKey\": null, \"Description\": null, \"Identifyer\": \"ElementContainer-1\", \"ErAktivtElement\": \"False\", \"Elements\": [{\"ID\": \"f93cc92d-5411-4e69-972b-af9a0095a692\", \"Sortorder\": 0, \"Typename\": \"ElementNumber\", \"ContainerID\": \"e7bd47aa-ee0d-46d5-8518-af9a0095a692\", \"LatestElementValueHistory\": [], \"FullElementValueHistory\": [], \"Heading\": \"Antal opgaver\", \"Description\": \"Beskrivelse af Talfelt\", \"Required\": \"True\", \"MinValue\": null, \"MaxValue\": null, \"UseDecimals\": \"False\", \"NumDecimals\": \"0\", \"OnlyPositives\": \"False\", \"InfoText\": \"\", \"TusindeTalsSeperator\": \"False\", \"NumberDefault\": \"\", \"ReadOnly\": \"False\", \"BeregningNoegle\": \"tid\", \"Placeholder\": \"\", \"PrependText\": \"\", \"AppendText\": \"\", \"WidthNoOfColumns\": \"21\", \"NumberOfDigits\": \"0\", \"MinNumberOfDigits\": \"0\", \"RegularExpression\": \"\", \"RegexErrorMsg\": \"\", \"OpdaterFraAndetElement\": \"False\", \"OpdaterFraAndetElementBlanketID\": \"\", \"OpdaterFraAndetElementBlanketText\": null, \"OpdaterFraAndetElementElementIdentifier\": \"\", \"OpdaterFraAndetElementName\": \"\", \"Identifyer\": \"ElementNumber\", \"Number\": null, \"ManuallyOverwritten\": \"False\", \"ErAktivtElement\": \"False\", \"Elements\": []}, {\"ID\": \"71437932-c16d-4ca3-9430-af9a0095a692\", \"Sortorder\": 1, \"Typename\": \"ElementNumber\", \"ContainerID\": \"e7bd47aa-ee0d-46d5-8518-af9a0095a692\", \"LatestElementValueHistory\": [], \"FullElementValueHistory\": [], \"Heading\": \"Antal studerende\", \"Description\": \"Beskrivelse af Talfelt\", \"Required\": \"True\", \"MinValue\": null, \"MaxValue\": null, \"UseDecimals\": \"False\", \"NumDecimals\": \"0\", \"OnlyPositives\": \"False\", \"InfoText\": \"\", \"TusindeTalsSeperator\": \"False\", \"NumberDefault\": \"\", \"ReadOnly\": \"False\", \"BeregningNoegle\": \"tid\", \"Placeholder\": \"\", \"PrependText\": \"\", \"AppendText\": \"\", \"WidthNoOfColumns\": \"21\", \"NumberOfDigits\": \"0\", \"MinNumberOfDigits\": \"0\", \"RegularExpression\": \"\", \"RegexErrorMsg\": \"\", \"OpdaterFraAndetElement\": \"False\", \"OpdaterFraAndetElementBlanketID\": \"\", \"OpdaterFraAndetElementBlanketText\": null, \"OpdaterFraAndetElementElementIdentifier\": \"\", \"OpdaterFraAndetElementName\": \"\", \"Identifyer\": \"ElementNumber-1\", \"Number\": null, \"ManuallyOverwritten\": \"False\", \"ErAktivtElement\": \"False\", \"Elements\": []}, {\"ID\": \"3e7d1b18-09ef-49b9-8ec1-af9a0095a692\", \"Sortorder\": 2, \"Typename\": \"ElementNumber\", \"ContainerID\": \"e7bd47aa-ee0d-46d5-8518-af9a0095a692\", \"LatestElementValueHistory\": [], \"FullElementValueHistory\": [], \"Heading\": \"Tidsforbrug pr. opgaver i timer\", \"Description\": \"Beskrivelse af Talfelt\", \"Required\": \"True\", \"MinValue\": \"3\", \"MaxValue\": null, \"UseDecimals\": \"True\", \"NumDecimals\": \"2\", \"OnlyPositives\": \"False\", \"InfoText\": \"\", \"TusindeTalsSeperator\": \"False\", \"NumberDefault\": \"\", \"ReadOnly\": \"False\", \"BeregningNoegle\": \"tid\", \"Placeholder\": \"\", \"PrependText\": \"\", \"AppendText\": \"\", \"WidthNoOfColumns\": \"21\", \"NumberOfDigits\": \"0\", \"MinNumberOfDigits\": \"0\", \"RegularExpression\": \"\", \"RegexErrorMsg\": \"\", \"OpdaterFraAn

detElement\":"False",\OpdaterFraAndetElementBlanketID\":"",\OpdaterFraAndetElementBlanketText\":null,\OpdaterFraAndetElementElementIdentifier\":"",\OpdaterFraAndetElementName\":"",\Identifier\":"ElementNumber-2",\Number\":null,\ManuallyOverwritten\":"False",\ErAktivtElement\":"False",\Elements\":[],{\ID\":"a39a7cad-5f99-4e12-9597-af9a0095a692",\Sortorder\":3,\Typename\":"ElementFacit",\ContainerID\":"e7bd47aa-ee0d-46d5-8518-af9a0095a692",\LatestElementValueHistory\":[],\FullElementValueHistory\":[],\IsHidden\":"False",\WithoutDecimals\":"False",\Heading\":"Timer",\NumDecimals\":"0",\Description\":"",\InfoText\":"",\BeregningNoegle\":"Totaltid",\BeregningFacitNoegle\":"tid",\BeregningOperator\":"*",\IsEditable\":"False",\DefaultValue\":null,\PrependText\":null,\AppendText\":null,\WidthNoOfColumns\":"21",\OpdaterFraAndetElement\":"False",\OpdaterFraAndetElementBlanketID\":null,\OpdaterFraAndetElementBlanketText\":null,\OpdaterFraAndetElementElementIdentifier\":null,\OpdaterFraAndetElementName\":null,\Identifier\":"ElementFacit",\Number\":null,\ErAktivtElement\":"False",\Elements\":[]}}},{\ID\":"eaf4af8c-a6df-4cd7-88e4-af9a0095a692",\Sortorder\":1,\Typename\":"ElementFacit",\ContainerID\":"c3402eec-8667-4649-9e3e-af9a0095a692",\LatestElementValueHistory\":[],\FullElementValueHistory\":[],\IsHidden\":"False",\WithoutDecimals\":"False",\Heading\":"Total antal timer",\NumDecimals\":"0",\Description\":"",\InfoText\":"",\BeregningNoegle\":"Timer_og_Sats
Timer_og_Ferie",\BeregningFacitNoegle\":"Totaltid",\BeregningOperator\":"+",\IsEditable\":"False",\DefaultValue\":null,\PrependText\":null,\AppendText\":null,\WidthNoOfColumns\":"21",\OpdaterFraAndetElement\":"False",\OpdaterFraAndetElementBlanketID\":null,\OpdaterFraAndetElementBlanketText\":null,\OpdaterFraAndetElementElementIdentifier\":null,\OpdaterFraAndetElementName\":null,\Identifier\":"ElementFacit-1",\Number\":null,\ErAktivtElement\":"False",\Elements\":[]}}},{\ID\":"c6dfa5ba-8a97-4700-b64e-af9a0095a692",\Sortorder\":1,\Typename\":"ElementGroup",\ContainerID\":"a580b570-b672-4340-9693-af9a0095a692",\LatestElementValueHistory\":[],\FullElementValueHistory\":[],\Heading\":null,\Description\":null,\Infotekst\":null,\StartCollapsed\":"False",\VisStreg\":"False",\VisLight\":"False",\VisIndholdsFortegnelseForAdmin\":"False",\VisIndholdfortegnelse\":"False",\VisSomUndergruppe\":"False",\OverskriftNiveau\":"4",\SideskiftFoerElement\":"False",\Identifier\":"ElementGroup-3",\ErAktivtElement\":"False",\Elements\":[{\ID\":"eb4c3f87-7109-4409-8ab6-af9a0095a692",\Sortorder\":0,\Typename\":"ElementContainer",\ContainerID\":"c6dfa5ba-8a97-4700-b64e-af9a0095a692",\LatestElementValueHistory\":[],\FullElementValueHistory\":[],\Heading\":"Info",\RPAKey\":null,\Description\":null,\Identifier\":"ElementContainer-2",\ErAktivtElement\":"False",\Elements\":[{\ID\":"e91a8920-3588-f22d-5d74-7ca942307e89",\Sortorder\":0,\Typename\":"ElementHeadline",\ContainerID\":"eb4c3f87-7109-4409-8ab6-af9a0095a692",\LatestElementValueHistory\":[],\FullElementValueHistory\":[],\Heading\":"Løn",\HeadlineSize\":"2",\SideskiftFoerElement\":"False",\VisStreg\":"False",\VisLight\":"False",\Identifier\":"ElementHeadline",\ErAktivtElement\":"False",\Elements\":[{\ID\":"e2898707-4a1d-437e-9f99-af9a0095a692",\Sortorder\":1,\Typename\":"ElementFacit",\ContainerID\":"eb4c3f87-7109-4409-8ab6-af9a0095a692",\LatestElementValueHistory\":[],\FullElementValueHistory\":[],\IsHidden\":"False",\WithoutDecimals\":"False",\Heading\":"Timesats (Fast værdi)",\NumDecimals\":"0",\Description\":"",\InfoText\":"",\BeregningNoegle\":"Timer_og_Sats",\BeregningFacitNoegle\":"",\BeregningOperator\":"+",\IsEditable\":"False",\DefaultValue\":"362,65",\PrependText\":null,\AppendText\":null,\WidthNoOfColumns\":"21",\OpdaterFraAndetElement\":"False",\OpdaterFraAndetElementBlanketID\":null,\OpdaterFraAndetElementBlanketText\":null,\OpdaterFraAndetElementElementIdentifier\":null,\Opd

aterFraAndetElementName\":null,\"Identifier\": \"ElementFacit-6\", \"Number\":null,\"ErAktivtElement\": \"False\", \"Elements\": [], {\"ID\": \"8a37894a-d072-8e1d-cb5f-1b181ab2df4a\", \"Sortorder\":2, \"Typename\": \"ElementFacit\", \"ContainerID\": \"eb4c3f87-7109-4409-8ab6-af9a0095a692\", \"LatestElementValueHistory\": [], \"FullElementValueHistory\": [], \"IsHidden\": \"False\", \"WithoutDecimals\": \"False\", \"Heading\": \"Timer beregnet\", \"NumDecimals\": \"0\", \"Description\": \"\", \"InfoText\": \"\", \"BeregningNoegle\": \"Total_Løn_og_Ferie\", \"BeregningFacitNoegle\": \"Timer_og_Sats\", \"BeregningOperator\": \"*\", \"IsEditable\": \"False\", \"DefaultValue\": null, \"PrependText\": null, \"AppendText\": null, \"WidthNoOfColumns\": \"21\", \"OpdaterFraAndetElement\": \"False\", \"OpdaterFraAndetElementBlanketID\": null, \"OpdaterFraAndetElementBlanketText\": null, \"OpdaterFraAndetElementElementIdentifier\": null, \"OpdaterFraAndetElementName\": null, \"Identifier\": \"ElementFacit-4\", \"Number\": null, \"ErAktivtElement\": \"False\", \"Elements\": [], {\"ID\": \"88206d2f-e4df-b915-a8e9-042e393215fb\", \"Sortorder\":3, \"Typename\": \"ElementHeadline\", \"ContainerID\": \"eb4c3f87-7109-4409-8ab6-af9a0095a692\", \"LatestElementValueHistory\": [], \"FullElementValueHistory\": [], \"Heading\": \"Feriepenge\", \"HeadlineSize\": \"2\", \"SideskiftFoerElement\": \"False\", \"VisStreg\": \"False\", \"VisLight\": \"False\", \"Identifier\": \"ElementHeadline-1\", \"ErAktivtElement\": \"False\", \"Elements\": [], {\"ID\": \"a9cc2827-9ca7-48d7-8428-af9a0095a692\", \"Sortorder\":4, \"Typename\": \"ElementFacit\", \"ContainerID\": \"eb4c3f87-7109-4409-8ab6-af9a0095a692\", \"LatestElementValueHistory\": [], \"FullElementValueHistory\": [], \"IsHidden\": \"False\", \"WithoutDecimals\": \"False\", \"Heading\": \"Feriepenge pr. time (Fast værdi)\", \"NumDecimals\": \"0\", \"Description\": \"\", \"InfoText\": \"\", \"BeregningNoegle\": \"Timer_og_Ferie\", \"BeregningFacitNoegle\": \"\", \"BeregningOperator\": \"+\", \"IsEditable\": \"False\", \"DefaultValue\": \"45,33\", \"PrependText\": null, \"AppendText\": null, \"WidthNoOfColumns\": \"21\", \"OpdaterFraAndetElement\": \"False\", \"OpdaterFraAndetElementBlanketID\": null, \"OpdaterFraAndetElementBlanketText\": null, \"OpdaterFraAndetElementElementIdentifier\": null, \"OpdaterFraAndetElementName\": null, \"Identifier\": \"ElementFacit-2\", \"Number\": null, \"ErAktivtElement\": \"False\", \"Elements\": [], {\"ID\": \"98ae8a62-2ee8-4274-a61b-af9a0095a692\", \"Sortorder\":5, \"Typename\": \"ElementFacit\", \"ContainerID\": \"eb4c3f87-7109-4409-8ab6-af9a0095a692\", \"LatestElementValueHistory\": [], \"FullElementValueHistory\": [], \"IsHidden\": \"False\", \"WithoutDecimals\": \"False\", \"Heading\": \"Der optjenes 12,5% feriegodtgørelse af brutto lønindkomsten, som bliver afregnet til Feriekonto.\", \"NumDecimals\": \"0\", \"Description\": \"\", \"InfoText\": \"\", \"BeregningNoegle\": \"Total_Løn_og_Ferie\", \"BeregningFacitNoegle\": \"Timer_og_Ferie\", \"BeregningOperator\": \"*\", \"IsEditable\": \"False\", \"DefaultValue\": null, \"PrependText\": null, \"AppendText\": null, \"WidthNoOfColumns\": \"21\", \"OpdaterFraAndetElement\": \"False\", \"OpdaterFraAndetElementBlanketID\": null, \"OpdaterFraAndetElementBlanketText\": null, \"OpdaterFraAndetElementElementIdentifier\": null, \"OpdaterFraAndetElementName\": null, \"Identifier\": \"ElementFacit-7\", \"Number\": null, \"ErAktivtElement\": \"False\", \"Elements\": [], {\"ID\": \"5133a385-c3c8-390e-ff16-1c4b9a4a257c\", \"Sortorder\":6, \"Typename\": \"ElementEkstraLinjer\", \"ContainerID\": \"eb4c3f87-7109-4409-8ab6-af9a0095a692\", \"LatestElementValueHistory\": [], \"FullElementValueHistory\": [], \"Heading\": \"EkstraLinjer\", \"NoOfRows\": \"1\", \"Identifier\": \"ElementEkstraLinjer\", \"ErAktivtElement\": \"False\", \"Elements\": [], {\"ID\": \"b018b53a-0dcd-47dc-b54b-af9a0095a692\", \"Sortorder\":7, \"Typename\": \"ElementFacit\", \"ContainerID\": \"eb4c3f87-7109-4409-8ab6-af9a0095a692\", \"LatestElementValueHistory\": [], \"FullElementValueHistory\": [], \"IsHidden\": \"False\", \"WithoutDecimals\": \"False\", \"Heading\": \"Der udbetales i alt\", \"NumDecimals\": \"0\", \"Description\": \"\", \"InfoText\": \"\", \"BeregningNoegle\": \"Total_Censor_Og_Kørsel\", \"BeregningFacitNoegle\": \"Total_Løn_og_Ferie\", \"BeregningOperator\": \"+\", \"IsEditable\": \"False\", \"DefaultValue\": null, \"PrependText\": null, \"AppendText\": null, \"Width

```
NoOfColumns\":"21\","OpdaterFraAndetElement\":"False\","OpdaterFraAndetElementBlanketID\":null,"OpdaterFraAndetElementBlanketText\":null,"OpdaterFraAndetElementElementIdentifier\":null,"OpdaterFraAndetElementName\":null,"Identifyer\":"ElementFacit-9\","Number\":null,"ErAktivtElement\":"False\","Elements\":[{}]}]}]}]}","Aktiviteter":[{"Id":2319,"FriendlyName":null,"Beskrivelse":null,"PositivId":null,"NegativId":null,"Type":1,"Betingelser":[],"BetingelserDto":[],"AktivitetSkabelonSettings":{"VelkomstDialog":null,"EvalueringMailAdresser":null,"EvalueringAktiv":false,"VisIndholdsfortegnelse":false,"BenytSignering":false,"VisKvittering":false,"AktivitetVisning":[{"BlanketSkabelonIdGuid":"03ee6720-72dc-4b53-9b68-7fa00c3bbd5e","SortOrder":2,"ReadOnly":false,"Show":true,"BlanketSkabelonId":2380},{"BlanketSkabelonIdGuid":"855a0de8-f591-468c-91c7-2585d51eeb43","SortOrder":1,"ReadOnly":false,"Show":true,"BlanketSkabelonId":2379},{"BlanketSkabelonIdGuid":"309f8be5-c9a1-4d58-9f24-aca057b936bb","SortOrder":0,"ReadOnly":false,"Show":true,"BlanketSkabelonId":2376}]}],"AktivitetDatabehandler":[],"AktivitetBlanketVisning":[{"BlanketSkabelonId":2380,"ReadOnly":false,"Show":true,"SortOrder":2},{"BlanketSkabelonId":2379,"ReadOnly":false,"Show":true,"SortOrder":1},{"BlanketSkabelonId":2376,"ReadOnly":false,"Show":true,"SortOrder":0}]}],"Id":2318,"FriendlyName":null,"Beskrivelse":null,"PositivId":null,"NegativId":null,"Type":2,"Betingelser":[{"Id":2319,"Type":1}],"BetingelserDto":[{"Type":1,"AktivitetId":2319,"GodkenderAktivitetId":null,"elementValueKey":null,"BetingelsesOperator":0,"SkalGodkendes":null,"AfvisSpecefik":null}],"AktivitetSkabelonSettings":{"VelkomstDialog":null,"EvalueringMailAdresser":null,"EvalueringAktiv":false,"VisIndholdsfortegnelse":false,"BenytSignering":false,"VisKvittering":false,"AktivitetVisning":[]},"AktivitetDatabehandler":[],"AktivitetBlanketVisning":[]},"GeneriskeDatabehandlere":[],"BlanketskabelonOversaettelse":[],"SendBeskedEfterAfvistAktivitet":false}
```