

Vejledning til FK Adgangsstyring i XFlow

Formål

Med FK Adgangsstyring er det muligt at benytte login til XFlow med den fælles kommunale adgangsstyring. Dette betyder helt konkret, at det er slut med tung ADFS opsætning, og den allerede opsatte rettighedsstyring i kommunen kan bruges til medarbejdere i XFlow. Fordelene er, at alle medarbejdere i kommunen er registreret i kommunens FK Organisation, hvor man oftest kun har en brøkdelt af dem oprettet i kommunens AD.

Dertil bruges den nye context handler med OIOSAML 3, som følger den nyeste standard indenfor SSO(Single sign-on)

Benyttelse af dette komponent åbner op for direkte rolle styring i XFlow, og benyttelse af enhedsdata på medarbejderen fra organisationens data.

På sigt åbnes der op for dataafgrænsning via KLE-numre med en lang række af værktøjer.

Vigtigt at vide

For at kunne benytte adgangsstyring i XFlow skal medarbejdere i XFlow indhentes via serviceplatformens organisationservice. Dette er et krav for at kunne benytte Adgangsstyring.

Forarbejde









Tag kontakt til XFlow og få os til at oprette de korrekte serviceaftaler. XFlow står for opsætningen af organisations import samt en importering af organisations medarbejdere.

Ved brug af dette komponent kræves der kun ekstra opsætning i OS2RolleKataloget. Her skal medarbejderne tildeles jobfunktionsroller, som indeholder en eller flere af de præoprettede brugersystemroller, som XFlow har defineret i Serviceplatformen. Brugersystemrollerne kan fortolkes, som det ønskes og mapper ned i rollestyringen i XFlow. Brugersystemrollerne forbindes derfor ikke direkte ned til konkrete rettigheder i XFlow, men til roller i XFlow. Dette er valgt for at bevare den dynamik, som ligger i den eksisterende rolle/rettighedsstruktur i XFlow.

Vejledning i XFlow

Som beskrevet før skal rollerne, man vælger at benytte i RolleKataloget, passe sammen med roller i XFlow. Her ses hvordan der findes en "Selvbetjenings redaktør"

Roller

Anderledes tester	 
Lokaladministrator Systemrolle	
Selvbetjenings redaktør	 
Systemadministrator Systemrolle	
tester1	 









På selve rollen findes identificeren, som hænger sammen med Brugersystemrollen

Selvbetjenings redaktør






Unikt navn brugt i API, brugerimport m.m.

Selvbetjenings redaktør

Brugersiden

-  Adgang til filboks
-  Adgang til personfølsomt data
-  Behandle blanketter
-  Benyt fejlsøgnings værktøjer
-  Gem kladde eller parkere arbejdsgang
-  Log ud manuelt
-  Opret blanketter efter eget valg
-  Opret fælles arbejdsgange

Dataafleveringer

-  Anvend API-da
-  Anvend Navisi
-  Anvend SLS-da
-  Anvend SQL-di
-  Anvend stande

Ved login giver adgangsstyring rollerne fra OS2Rollekataloget med til XFlow, som matcher rollerne op på det unikke navn. Derefter opdateres medarbejderens rolle, så evt. rolleændringer vil slå igennem. Rolleændringer slår derfor til i det øjeblik en medarbejder logger ind i XFlow. Hvis medarbejderen ikke har været logget ind efter en ændring, vil ændringen ikke kunne ses i XFlow, før medarbejderen tilgår systemet igen.